



SMART Board® série MX Pro

D'excellents écrans interactifs proposant à prix modique tous les outils nécessaires à vos équipes, conçus pour vous garantir un bon retour sur investissement des années durant.

65" | 75" | 86"

Unité de calcul intégrée iQ

D'un simple tapotement, basculez de l'affichage d'une vidéo à l'écriture sur le tableau blanc numérique ou à la navigation sur Internet, tout cela sans interrompre le fil des idées.

Connectivité flexible



Connectez des ordinateurs et des périphériques de stockage aux ports de l'écran, notamment grâce à des options en façade.


Qualité commerciale

Le série MX Pro fonctionnera 50 000 heures en toute fiabilité, tandis que le test de vieillissement accéléré de SMART garantit moins de temps d'arrêt et une plus longue durée de vie.

LIBRE


Logiciels et services de collaboration

 <p>ÉQUIPÉ D'UNE unité de calcul iQ intégrée</p>	 <p>EN EXCLUSIVITÉ SMART Ink®</p>
---	---

	<p>EN EXCLUSIVITÉ Différenciation simultanée des outils</p>
--	--

Une expérience collaborative sans égale

Aujourd'hui, les flux de travail sont collaboratifs, et ne se limitent plus à la communication. SMART conçoit depuis 30 ans des solutions matérielles et logicielles qui, ensemble, créent des environnements interactifs.



Plusieurs utilisateurs, outils et couleurs en même temps

La **différenciation simultanée des outils** permet à plusieurs collègues à la fois d'écrire, d'effacer et de déplacer des notes. Grâce à la détection **Object awareness™**, les crayons écrivent, les doigts déplacent et les paumes des mains effacent, tout cela automatiquement.



Écrivez et enregistrez des notes directement dans les applications

Le **logiciel SMART Ink®** permet aux équipes d'annoter des vidéos, des fichiers **PDF, Microsoft Office®** et des sites Web, puis d'enregistrer ces notes dans quasiment n'importe quel type de fichier. Convertissez les notes en texte dactylographié et accédez aux outils Projecteur, Loupe et Masque d'écran.

Conçus pour la convivialité. Conçus pour durer.

Robustes, de qualité commerciale, les écrans SMART Board Pro bénéficient de multiples certifications de sécurité, réglementaires et environnementales, vous assurant leur totale conformité avec les exigences réglementaires gouvernementales et autres.

4K Résolution ultra HD 4K

Test de vieillissement accéléré

Durée de vie des LED :
50 000 heures

Verre antireflet trempé
thermiquement

Surface sans frottement
Silktouch™

Certification ENERGY STAR®

Matériaux et approvisionnement exempts de lien avec un conflit

Certifications réglementaires et environnementales

Garantie SMART Assure*

*Comprend le remplacement anticipé du matériel. Les conditions générales, notamment en ce qui concerne l'accès à l'assistance sur site, dépendent des régions. Contactez votre revendeur ou distributeur pour plus d'informations, et rendez-vous à l'adresse smarttech.com/warranty



SMART Remote Management vous permet d'assurer efficacement la maintenance, la sécurité et l'assistance de tous vos appareils – notamment les écrans SMART Board Pro avec iQ.

Exploitez plus efficacement vos espaces de travail

Avec les **logiciels de collaboration SMART** et des options **informatiques flexibles**, les écrans SMART Board Pro encouragent une collaboration sans limite.

Les **logiciels de collaboration SMART** sont conçus pour offrir aux équipes une infinité de moyens de confronter leurs idées, innover et partager du contenu.

Logiciel SMART TeamWorks™

Grâce au lancement de réunion d'un simple toucher, au tableau blanc connecté, au partage d'écran sans fil et aux récapitulatifs PDF, SMART TeamWorks constitue une solution de collaboration de bout en bout.

Logiciel SMART Meeting Pro®

Capturez des idées dans un espace de travail sans limite qui s'étend au fur et à mesure que les collègues ajoutent des images, des fichiers, des liens et des notes, et ce même à cheval sur plusieurs écrans et réunions.

Des options **informatiques flexibles** permettent aux équipes d'accéder facilement à différents contenus à partir d'un lieu unique.



Expérience iQ Android™

iQ permet aux équipes d'accéder d'un simple toucher à des outils de collaboration, notamment un tableau blanc, un navigateur Internet, une bibliothèque d'applications et le partage d'écran sans fil natif




Expérience Windows®

Donnez à vos équipes accès aux fichiers Microsoft Office et à toutes leurs applications sur un ordinateur Windows 10 Pro complet, directement à partir de l'écran.


Tirez le meilleur parti de votre solution SMART

Nous vous accompagnons à chaque étape. Nos services d'assistance, nos formations et nos ressources d'assistance technique vous garantissent que votre investissement technologique portera ses fruits.



Services d'assistance

Optimisez le temps de disponibilité et protégez vos investissements grâce aux plans de services professionnels de SMART, flexibles et complets, qui sauront répondre à tous vos besoins en termes d'assistance.



Formation

Des guides de référence rapide aux tutoriels vidéo, SMART propose des ressources de formation gratuites pour favoriser l'adoption rapide de vos solutions technologiques.



Support technique

Très loin de se limiter à des téléchargements et des guides, l'assistance SMART héberge quantité de ressources pour vous aider à bien commencer, ainsi qu'une communauté enthousiaste d'utilisateurs qui seront ravis de vous aider.

Revendeur agréé :

SMART Technologies
smarttech.com/contact



	MX265 Pro	MX275 Pro	MX286 Pro
SMART Meeting Pro 1 licence pour salle	Incluse avec la souscription à un plan de service SMART Pro	Incluse avec la souscription à un plan de service SMART Pro	Incluse avec la souscription à un plan de service SMART Pro
SMART TeamWorks 1 édition pour salle	Abonnement inclus avec la souscription à un plan de service SMART Pro	Abonnement inclus avec la souscription à un plan de service SMART Pro	Abonnement inclus avec la souscription à un plan de service SMART Pro
Applications et fonctionnalités IQ	Lecteur SMART Notebook Écran d'accueil personnalisable Aperçu de l'entrée Tableau blanc numérique Navigateur Internet Partage d'écran natif Bibliothèques de fichiers et d'applications Mises à jour sans fil	Lecteur SMART Notebook Écran d'accueil personnalisable Aperçu de l'entrée Tableau blanc numérique Navigateur Internet Partage d'écran natif Bibliothèques de fichiers et d'applications Mises à jour sans fil	Lecteur SMART Notebook Écran d'accueil personnalisable Aperçu de l'entrée Tableau blanc numérique Navigateur Internet Partage d'écran natif Bibliothèques de fichiers et d'applications Mises à jour sans fil
PC OPS SMART avec Windows 10 Pro	Facultatif	Facultatif	Facultatif
SMART Remote Management	Inclus	Inclus	Inclus
AFFICHAGE			
Taille de l'écran (diagonale)	65"	75"	86"
Résolution	Ultra HD 4K (3840 × 2160)	Ultra HD 4K (3840 × 2160)	Ultra HD 4K (3840 × 2160)
Fréquence d'actualisation	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Format	16:9	16:9	16:9
Rétroéclairage	Direct LED (DLED)	DLED	DLED
Durée de vie des LED	Qualité commerciale – 50 000 heures	Qualité commerciale – 50 000 heures	Qualité commerciale – 50 000 heures
Qualité LCD	Classe A	Classe A	Classe A
Luminosité	≥400 cd/m ²	≥400 cd/m ²	≥400 cd/m ²
Temps de réponse	8 ms	8 ms	8 ms
Verre	Antireflet trempé thermiquement	Antireflet trempé thermiquement	Antireflet trempé thermiquement
Capteur d'éclairage ambiant	✓	✓	✓
TOUCHER ET ENCRE NUMÉRIQUE			
Technologie tactile	HyPr Touch™ avec Advanced IR	HyPr Touch avec Advanced IR	HyPr Touch avec Advanced IR
Différenciation simultanée des outils	✓	✓	✓
Object awareness	✓	✓	✓
SMART Ink	✓	✓	✓
Silktouch	✓	✓	✓
Points de contact tactiles simultanés	20 – Windows & Mac	20 – Windows & Mac	20 – Windows & Mac
Outils inclus	2 crayons	2 crayons	2 crayons
EXPÉRIENCE IQ			
Système d'exploitation	Android 8 Oreo	Android 8 Oreo	Android 8 Oreo
Processeur	Bicœur A73 + Bicœur A53, 64 bits, 2 GHz	Bicœur A73 + Bicœur A53, 64 bits, 2 GHz	Bicœur A73 + Bicœur A53, 64 bits, 2 GHz
Mémoire	4 Go	4 Go	4 Go
Stockage	32 Go	32 Go	32 Go
Technologie sans fil	Bluetooth 4.2 802.11A/B/G/N/Ac	Bluetooth 4.2 802.11A/B/G/N/Ac	Bluetooth 4.2 802.11A/B/G/N/Ac
CONNECTIVITÉ			
Câblée	RJ45 (x2) 1000baseT	RJ45 (x2) 1000baseT	RJ45 (x2) 1000baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11 A/B/G/N/AC avec 2 × 2 MIMO (les deux bandes 2.4 et 5 GHz)	IEEE 802.11 A/B/G/N/AC avec 2 × 2 MIMO (les deux bandes 2.4 et 5 GHz)	IEEE 802.11 A/B/G/N/AC avec 2 × 2 MIMO (les deux bandes 2.4 et 5 GHz)
Bluetooth	4.0 mode double (rétro-compatible avec Bluetooth 2.1 + EDR)	4.0 mode double (rétro-compatible avec Bluetooth 2.1 + EDR)	4.0 mode double (rétro-compatible avec Bluetooth 2.1 + EDR)
Télécommande	✓	✓	✓
ENTRÉES/SORTIES			
Panneau de commande avant	Alimentation, accueil, sélection de l'entrée, masque d'écran, gel de l'image, volume	Alimentation, accueil, sélection de l'entrée, masque d'écran, gel de l'image, volume	Alimentation, accueil, sélection de l'entrée, masque d'écran, gel de l'image, volume
Panneau de connexion avant	Entrée HDMI (HDCP 2.2), USB-A (x2), USB-B (toucher)	Entrée HDMI (HDCP 2.2), USB-A (x2), USB-B (toucher)	Entrée HDMI (HDCP 2.2), USB-A (x2), USB-B (toucher)
Panneau de connexion latéral	Sortie HDMI 1.4 (HDCP), entrée HDMI x2 (HDCP 2.2), USB-B 3.0 x2 (toucher)	Sortie HDMI 1.4 (HDCP), entrée HDMI x2 (HDCP 2.2), USB-B 3.0 x2 (toucher)	Sortie HDMI 1.4 (HDCP), entrée HDMI x2 (HDCP 2.2), USB-B 3.0 x2 (toucher)
Panneau de connexion inférieur	USB-B 3.0 (toucher), RS-232, RJ45, VGA, sortie S/PDIF, entrée/sortie 3,5 mm stéréo	USB-B 3.0 (toucher), RS-232, RJ45, VGA, sortie S/PDIF, entrée/sortie 3,5 mm stéréo	USB-B 3.0 (toucher), RS-232, RJ45, VGA, sortie S/PDIF, entrée/sortie 3,5 mm stéréo
Emplacement OPS	✓	✓	✓
Enceintes	Enceintes avant 15 W (x2)	Enceintes avant 15 W (x2)	Enceintes avant 15 W (x2)
MARCHE			
Consommation électrique (écran uniquement)	<0,5 W en veille, 109 W normal	<0,5 W en veille, 120 W normal	<0,5 W en veille, 189 W normal
Certifié ENERGY STAR	✓	✓	✓
INSTALLATION			
Dimensions	(151,6 cm × 93,2 cm × 9,5 cm)	174,6 cm × 106,4 cm × 10,8 cm	200 cm × 121 cm × 11,6 cm
Poids	102 lb (46,1 kg)	142 lb. (64,3 kg)	82,3 kg
Points de fixation VESA	600 mm × 400 mm	600 mm × 400 mm	700 mm × 400 mm
Support pour fixation murale	✓	✓	✓
CERTIFICATION ET CONFORMITÉ			
États-Unis / Canada	UL, FCC, ISED, UL, Emballage CONEG, Proposition 65, Minerais stratégiques, ENERGY STAR	UL, FCC, ISED, UL, Emballage CONEG, Proposition 65, Minerais stratégiques, ENERGY STAR	UL, FCC, ISED, UL, Emballage CONEG, Proposition 65, Minerais stratégiques, ENERGY STAR
EU / EEA / EFTA / EAEU	CE - LVD, RED, REACH, RoHS, Batteries, DEEE, Emballage, EAC	CE - LVD, RED, REACH, RoHS, Batteries, DEEE, Emballage, EAC	CE - LVD, RED, REACH, RoHS, Batteries, DEEE, Emballage, EAC
Australie/Nouvelle-Zélande	RCM	RCM	RCM
Autre	Chine : CCC, SRRC, CECP ; Taiwan : BSMI, NCC ; Afrique du Sud : NRCS, ICASA ; Arabie saoudite : CITC, SASO ; EAU : TRA, RoHS	Chine : CCC, SRRC, CECP ; Taiwan : BSMI, NCC ; Afrique du Sud : NRCS, ICASA ; Arabie saoudite : CITC, SASO ; EAU : TRA, RoHS	Chine : CCC, SRRC, CECP ; Taiwan : BSMI, NCC ; ICASA ; Arabie saoudite : CITC, SASO ; EAU : TRA, RoHS
Compatibilité HDMI et USB totale	✓	✓	✓
Test de durée de vie accélérée	✓	✓	✓
Matériaux et approvisionnement exempts de lien avec un conflit	✓	✓	✓